



Apparecchi da parete o da soffitto. Realizzati in alluminio pressofuso ad alta resistenza all'ossidazione. Diffusore in policarbonato antiurto ad alta resistenza ai raggi UV. Viteria in acciaio inox.

Ceiling and wall lighting fixture. Made of die-cast aluminium highly resistant to oxidation. Vandal proof polycarbonate diffuser UV resistant. Stainless steel fixings.





0956 91 - Ø 380



0958 91 - Ø 380

Maxi UFO



0946 85 - Ø 300



0948 85 - Ø 300

Ufo

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP65
IP65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN AB 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

poli carbonato opale resistente all'urto ed ai raggi UV
vandal proof polycarbonate UV resistant

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A2
stainless steel A2

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

APERTURA
OPENING

a cerniera
by hinge

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

pressacavo in ottone nickelato Pg 11 Ø 10/12,5mm
nickel plated brass cable gland Pg 11 Ø 10/12,5mm

SECONDA ENTRATA CAVO
SECOND CABLE ENTRY

disponibile su richiesta
available upon request

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation I



>>Maxi UFO 2x26W TC-DE flood


0956 Maxiufo



finiture disponibili finishes available

bianco white | nero black | grigio RAL9006 RAL9006 grey | grigio antracite anthracite grey | marrone ruggine rust brown


0958 Maxiufo



finiture disponibili finishes available

bianco white | nero black | grigio RAL9006 RAL9006 grey | grigio antracite anthracite grey | marrone ruggine rust brown


0946 Ufo



finiture disponibili finishes available

bianco white | nero black | grigio RAL9006 RAL9006 grey | grigio antracite anthracite grey | marrone ruggine rust brown

0948 Ufo



finiture disponibili finishes available

bianco white | nero black | grigio RAL9006 RAL9006 grey | grigio antracite anthracite grey | marrone ruggine rust brown

.77F.O


policarbonato opale opal diffuser

2x26W TC-D

G24d-3

flood 144°

2x1800 lm



.96F.O


policarbonato opale opal diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

2x26W TC-DE

G24q-3

flood 144°

2x1800 lm



.36F.O


policarbonato opale opal diffuser

52W INC (ex.64544AE OSRAM)

E27

flood 132°

840 lm



.75F.O


policarbonato opale opal diffuser

2x18W TC-D

G24d-2

flood 126°

2x1200 lm



.76F.O


policarbonato opale opal diffuser

26W TC-D

G24d-3

flood 130°

1800 lm



.95F.O


policarbonato opale opal diffuser
alimentatore elettronico electronic ballast

26W TC-DE

G24q-3

flood 130°

1800 lm



codice colori
colour codes

- .01** bianco white
- .02** nero black
- .13** grigio RAL9006 RAL9006 grey
- .05** grigio antracite anthracite grey
- .45** marrone ruggine rust brown