

Canestro

NEW

design IKON DESIGN

PALI ARREDO URBANO
URBAN COLUMNS

GHIDINI
light ideas



CANESTRO incorpora le più evolute tecnologie LED per applicazioni stradali ed urbane. Le significative performances illuminotecniche sono rese possibili dal sistema MOVILED OPTICS™, combinazione di LED ad alta potenza e sofisticate soluzioni di controllo del flusso luminoso. Il design dell'apparecchio è caratterizzato da una forma aerodinamica che minimizza la resistenza al vento. È studiato per facilitare l'installazione e consentire la manutenzione senza utensili. Un meccanismo di regolazione laterale consente flessibilità e discrezionalità nel posizionamento dell'apparecchio e conseguente aggiustamento della distribuzione luminosa al suolo.

The contemporary CANESTRO concept incorporates intelligent solutions for street and area applications. A significant light output is achieved by the choice of high output LEDs combined with sophisticated optical control elements which together form the MOVILED OPTICS™ system by GHIDINI. The physical design offers an extremely profile to ensure minimal windage resistance, fast installation procedures and a toolless service and maintenance regime. A clever lateral adjustment mechanism allows a degree of discretionary flexibility in the distribution pattern at ground level.





1505 750 x 400

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 65 IK 09
IP 65 IK 09

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe II 
class II

CORPO
HOUSING

alluminio pressa fuso EN 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminium EN 47100 high resistance to oxidation

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcico temprato sp.6 mm
6 mm th soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

ORIENTABILITA'
POSITIONING


prevista
available

SISTEMA LED
LEDs

sistema LED MOVILED OPTICS™ inside
LEDs system MOVILED OPTICS™ inside

FINITURA
FINISH


verniciatura in polvere poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Canestro Led

1505

LED version
MOVILED OPTICS® inside



finiture disponibili finishes available

bianco white	grigio antracite anthracite grey	grigio RAL9006 RAL9006 grey	marrone ruggine rust brown
-----------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

.110.T



vetro trasparente clear diffuser
simmetrico *disymmetric*

82W 82LED Cut Off

flood



4000 K

.111.T





vetro trasparente clear diffuser
simmetrico *disymmetric*

82W 82LED Cut Off

flood



4000 K



codice colori
colour codes

- .01** □ bianco
white
- .05** □ grigio antracite
anthracite grey
- .13** □ grigio RAL9006
RAL9006 Grey
- .45** □ marrone ruggine
rust brown



Dati fotometrici LED da confermare
LEDs photometry to be confirmed



accessori accessories

- PALI COLUMNS** ■ Disponibili su richiesta
Available on request
- ADATTATORE COLUMN ADAPTOR** ■ Adattatore per pali Ø 114 disponibili su richiesta
Ø 114 Column adaptor available on request
- DOPPIO BRACCIO DOUBLE BRACKET** ■ Soluzione a doppio braccio disponibile su richiesta
Double brackets system available on request