


Clessidra

NEW

design IKON DESIGN

PALI ARREDO URBANO
URBAN COLUMNS

GHIDINI
light ideas



CLESSIDRA è stata accuratamente progettata per minimizzare l'impatto visivo. Il sistema LED è basato sull'innovativa tecnologia XICATO che garantisce un'eccellente uniformità di output luminoso (3000K CRI 80+) ed una perfezione di temperatura colore nel tempo (5 anni di garanzia anche sul mantenimento della temperatura colore). La combinazione del design minimale con l'emissione luminosa diretta d'ambiente rende CLESSIDRA un elemento architettonico sofisticato, adatto per applicazioni in centri storici, parchi e progetti architettonici di prestigio. CLESSIDRA consente un elevato livello di personalizzazione per prescrizioni ad elevata specificità.

CLESSIDRA concept is a subtle design with minimal visual impact for the built and landscaped environments. The light system is based on the innovative XICATO LED module that provides perception in light quality with its outstanding uniformity (3000 K, CRI 80+) and extremely tight tolerance on colour point, both initial and through time (5 years warranty on homogeneous colour point as well). The understated design together with the direct and ambient lighting elements make CLESSIDRA a sophisticated choice for use in city centres, parks, and prestigious architectural projects. CLESSIDRA allows a high degree of personalization for project specific versions.

5 anni di garanzia sul prodotto e sulla temperatura colore
5 years warranty both on the product and on colour homogeneity





1505 h 4000

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP RATING

IP 65
IP 65

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe II - classe I (su richiesta)
class II - class I (upon request)

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso alta resistenza all'ossidazione ed estruso
die-cast aluminium high resistance to oxidation and extruded aluminium

PALO
COLUMN

alluminio estruso EN AW 6060 alta resistenza all'ossidazione
extruded aluminium EN AW 6060 high resistance to oxidation

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXINGS

inox A4
stainless steel A4

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

LAMPADINA
LAMP

LED incluso
LED included


FINITURA
FINISH

verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation



>>Clessidra


1500
XICATO LED



finiture disponibili *finishes available*
bianco *white* grigio antracite *anthracite grey* grigio RAL 9006 *RAL 9006 grey* marrone ruggine *rust brown*



1501
XICATO LED



finiture disponibili *finishes available*
bianco *white* grigio antracite *anthracite grey* grigio RAL 9006 *RAL 9006 grey* marrone ruggine *rust brown*



.R1F.T

simmetrico *disymmetric*



32W 4 LED

flood



727 lm

3000 K Warm White



.R11.T

simmetrico *disymmetric*



32W 4 LED

flood



626 lm

3000 K Warm White



codice colori
colour codes

- .01** bianco *white*
- .05** grigio antracite *anthracite grey*
- .13** grigio RAL9006 *RAL9006 Grey*
- .45** marrone ruggine *rust brown*



Dati fotometrici LED da confermare
LEDs photometry to be confirmed



accessori
accessories

PROTEZIONE IN PLASTICA IN
POLIESTERE A BASSA DENSITA' PER
PROTEGGERE DA AGENTI CORROSIVI
OPTIONAL IN-GROUND PROTECTIVE
ACCESSORY IN LOW DENSITY
POLYESTER TO PROTECT AGAINST
MECHANICAL OR CHEMICAL
AGGRESSION

111

