



Spiona

INCASSI SOFFITTO
CEILING RECESSED



Apparecchio da incassare a soffitto. Fornito con anello in acciaio inox e anello in alluminio con staffe per fissaggio. Filtri in vetro colorato a richiesta per una illuminazione ad effetto.

Ceiling recessed. Round stainless steel trim. Aluminum ring with adjustable bracket for mounting. Coloured glass filters available for lighting effects.





INOX
STAINLESS STEEL

5337 Q240x h230

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATION



GRADO DI PROTEZIONE
IP / IK RATING

IP 66 / IK 10 resistenza meccanica diffusore 20 joule
IP 66 / IK 10 mechanical diffuser resistant 20 joule

CLASSE DI ISOLAMENTO
CLASSIFICATION

classe I
class I

CORPO
HOUSING

alluminio pressofuso EN AB 47100 alta resistenza all'ossidazione
die-cast aluminum EN AB 47100 high resistance to oxidation

FISSAGGIO
MOUNTING

anello in alluminio con staffe regolabili per fissaggio a controsoffitto
aluminium ring with adjustable bracket for false ceiling

DIFFUSORE
DIFFUSER

vetro sodico calcio temprato 5 mm
5 mm soda-lime tempered glass

VITERIA ESTERNA
EXTERNAL FIXING

inox A4 trattata in soluzione lubrificante idrorepellente con alto potere antiossidante. Il trattamento assicura la facile apertura del prodotto durante la manutenzione
stainless steel A4 treated with highly antioxidant water-repellent lubricating solution. The treatment ensures easy opening of the product for maintenance

GUARNIZIONI
SEALING GASKET

silicone ricotto
silicone

RIFLETTORE
REFLECTOR

alluminio con deposizione in alto vuoto di alluminio purissimo 99,99%
99.99% pure aluminium high vacuum deposit

ENTRATA CAVO
CABLE ENTRY

doppia con passacavi in silicone Ø 10/14mm
double by silicone bushing Ø 10/14mm

LAMPADINA
LAMP

esclusa
not included

FINITURA
FINISH


verniciatura in polveri poliestere ad alta resistenza ai raggi UV ed alla corrosione - Acciaio Inox Aisi 316L sp.2 mm
powder coated polyester high resistance to UV and oxidation - 2 mm thick. Stainless steel AISI 316L



>>Spiona 70W HIT medium

5337

anello inox stainless steel ring



finiture disponibili finishes available

bianco white acciaio inox stainless steel



.19E.T

vetro trasparente clear diffuser

70W HIT


G12

medium 30°



6600 lm

10° orientabilità adjustable



.21E.T

vetro trasparente clear diffuser

150W HIT


G12

medium 30°



14000 lm

10° orientabilità adjustable



codice colori
colour codes

- .01** bianco white
- .15** acciaio inox stainless steel

accessori
accessories

FILTRI COLORATI
COLOURED FILTERS



- 310** rosso red
- 312** giallo yellow
- 314** blu blue
- 316** verde green

Il filtro colorato viene facilmente installato nell'apposito alloggiamento sotto il diffusore.

The coloured filter can be easily installed in the specific space under the diffuser.